

SISTEMA DE TENSION CONSTANTE AUTOMATICO

JI-222




JI-150



Sistema de Tension para Banda de Papel

- Elimina la variacion de registro!
- Reduce desperdicios en la preparacion!
- Incrementa las ganancias!




JI-250

ALIMENTADORAS


El Sistema de Tension construido por Jardis Industries provee la tension necesaria para mantener la calidad y registro en prensa moderna de Alta Velocidad. Sistema de Tension constante dirige la transmision manejada por la Harmonica y un Rodillo Flotante de poca friccion monitorea la variante de tension en el papel. La apropiada tension en el papel, elimina la variacion en el Registro y Doble Impresion; el resultado, mejora la impresion y reduce el desperdicio.




JI-150 Sistema de Tension para papel




1 Alimentadora y Guia de Banda




1 Alimentadora y 2 Guías de Banda




1 Alimentadora y
Guia de Banda



1 Alimentadora y
2 Guías de Banda



2 Alimentadoras y
2 Guías de Banda



Vista superior

JI-150 ESPECIFICACIONES


Control de Tension	20N(2kg) MIN, 700N(70kg) MAX
Certeza de Tension	± 1% 5N (½ kg)
Velocidad Maxima	40000 IPH, 6.5m/sec
Anchura de Banda	1 metro maxima
Requisitos Neumaticos	6 barras
Requisitos Electricos	120/60Hz/15A 220/50Hz/7.5A

JI-150 Sistema de Tension para papel


- Elimina la variacion de registro y incrementa las ganancias para las prensas verticales y horizontales.




JI-222 Compacta Alimentadoras




2 Alimentadoras




2 Alimentadoras entre torres



**2 Alimentadoras y
2 Guías de Banda**



Encima de barras de ángulo




Vista de el lado

JI-222 ESPECIFICACIONES


Control de Tension	20N(2kg) MIN, 700N(70kg) MAX
Certeza de Tension	± 1% 5N (½ kg)
Velocidad Maxima	40000 IPH, 6.5m/sec
Anchura de Banda	1 metro maxima
Requisitos Neumaticos	6 barras
Requisitos Electricos	120/60Hz/15A 220/50Hz/7.5A

JI-222 Compacto de 2 Bandas


Las Guías estan diseñadas para instalaciones entre impresion de torres o otras Bandas con aplicaciones limitadas de espacio corrigiendo el control de Tension de la Banda con precision.




**1 Torre de 2 Alimentadoras JI-250
y Guia de Banda**



2 Alimentadoras y Guia de Banda




4 Alimentadoras y Guidas de Banda



**2 Alimentadoras y
Guia de Banda**

**4 Alimentadoras y
Guías de Banda**



Vista superior

JI-250 ESPECIFICACIONES

Control de Tension	20N(2kg) MIN, 900N(90kg) MAX
Certeza de Tension	± 1% 5N (½ kg)
Velocidad Maxima	45000 IPH, 7m/sec
Anchura de Banda	1 metro maxima
Requisitos Neumaticos	6 barras
Requisitos Electricos	120/60Hz/15A 220/50Hz/7.5A

JI-250 Sistema de Tension para Banda de Papel

- La Alimentadora JI-250 puede ser hasta 1 Torre de 4 Unidades!
- La imprenta de libros confían en las JI-250 para mantener la impresion para cortar registro!

JARDIS INDUSTRIES, INC.
ADVANCED WEB CONTROLS

1201 Ardmore Ave - Itasca IL 60143-1103 - 630.860.5959 - Fax: 630.860.6515